


## DESCRIZIONE ANALITICA DELLE ATTREZZATURE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA – QUANTITA' ED ELENCO PREZZI

### A. Scheda tecnica contenitore aerato sottolavello per utenze domestiche (raccolta organico)

secchiello aerato 10 litri	
caratteristiche	
	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costruito in PP o PEHD riciclabile</li> <li>- Resistente ai raggi UV</li> <li>- Resistente agli agenti chimici</li> <li>- Coperchio incernierato</li> <li>- volume 10 litri</li> </ul>	

- Capacità nominale 10 litri.
- Dimensioni: larghezza 238 mm, profondità 275 mm, altezza (senza coperchio) 320 mm.
- Tolleranza dimensioni  $\pm 20$  mm, comunque contenibile nel contenitore da 25 litri e compatibile per sacchetti in Mater-Bi® dimensioni mm 390 X 390
- Materiale: polipropilene resistente agli urti e riciclabile realizzazione con materiale plastico riciclato proveniente dal POST-CONSUMO a norma con il D.M. 203 del 2003 e successiva circolare 4 agosto 2004 (es. certificato Plastica Seconda Vita dell'Istituto Italiano dei Plastici)..
- Resistente ai raggi UV, agli agenti chimici e biologici.
- Forma tronco piramidale, strutturata per la traspirazione del sacchetto e l'aerazione del rifiuto organico.
- Fondo con scanalature per la circolazione dell'aria e la traspirazione del sacchetto, facilmente lavabile.
- Coperchio con microforature per evitare l'ingresso di insetti e consentire l'aerazione, prese per l'apertura su tre lati, facilmente rimuovibile ed intercambiabile in modo da renderne facile la pulizia e la sostituzione.
- Manico in PP con sistema antirandagismo.
- Appendibile a mezzo apposite asole.
- Colore marrone.
- Personalizzazione in rilievo sul coperchio con nome della società (dimensioni minime 80x25 mm).
- Marchiatura su ogni componente indicante il materiale di composizione al fine di permetterne il riconoscimento ed il recupero a fine vita.
- Facile intercambiabilità dei componenti senza l'utilizzo di attrezzature.

DESCRIZIONE ATTREZZATURE	QUANT.	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Prezzo totale (IVA esclusa)
<i>contenitore aerato sottolavello per utenze domestiche (raccolta organico) capacità nominale 10 litri</i>	11.505	€ 5,00	€ 57.525,00

### B. Scheda tecnica contenitore da esposizione per utenze domestiche (raccolta organico)

secchiello antirandagismo 25 litri

**caratteristiche**

- Costruito in PP o PEHD riciclabile
- Resistente ai raggi UV
- Resistente agli agenti chimici
- Coperchio incernierato
- Chiusura antirandagismo sul manico
- volume 25 litri



- Capacità nominale 25 litri.
- Numero di matricola ad almeno 6 cifre stampigliato a caldo.
- Dimensioni larghezza 295 mm, profondità 340 mm, altezza (senza coperchio) 450 mm.
- Tolleranza dimensioni  $\pm 20$  mm, che possa comunque contenere il contenitore da 10 litri e sia contenibile nel contenitore da 40 litri.
- Materiale: polipropilene, resistente agli urti e riciclabile.
- Forma troncopiramidale.
- Resistente ai raggi UV, agli agenti chimici e biologici.
- Cerniere ribassate per consentire di risvoltare l'eventuale sacchetto lungo tutto il bordo, bordo sagomato per un più efficace fissaggio del sacco in corrispondenza degli angoli.
- Sistema di chiusura antirandagismo automatico sul manico con apertura in fase di svuotamento con rotazione di 70/80° dalla posizione verticale per una rapida operazione di svuotamento da parte dell'operatore.
- Manico rinforzato dal profilo a trave IPE ergonomico, con posizione di fermo in posizione verticale per facilitarne la presa e la movimentazione.
- Manico reggi-coperchio che se sollevato mantiene aperto il coperchio facilitando il conferimento del rifiuto.
- Presa ampia ed ergonomica sul fondo.
- Impilabile, sovrapponibile ed appendibile.
- Predisposizione per l'applicazione del transponder senza l'utilizzo di collanti e/o rivettature.
- Colore marrone.
- Personalizzazione in rilievo sul coperchio con nome della società (dimensioni minime 80x25 mm).
- Personalizzazione con etichetta in quadricromia, dimensioni formato A4 applicata sulla parte frontale.
- Marchiatura su ogni componente indicante il materiale di composizione al fine di permetterne il riconoscimento ed il recupero a fine vita.
- Facile intercambiabilità dei componenti senza l'utilizzo di attrezzature.

<b>DESCRIZIONE ATTREZZATURE</b>	<b>QUANT.</b>	<b>Prezzo unitario (IVA esclusa)</b>	<b>Prezzo totale (IVA esclusa)</b>
<i>contenitore da esposizione per utenze domestiche (raccolta organico) capacità nominale 25 litri</i>	<i>6.497</i>	<i>€ 7,00</i>	<i>€ 45.479,00</i>

**C. Scheda tecnica contenitore da esposizione per utenze domestiche (raccolta frazione residua)**

secchiello antirandagismo 40 litri	
caratteristiche	
-	Costruito in PP o PEHD riciclabile
-	Resistente ai raggi UV
-	Resistente agli agenti chimici
-	Coperchio incernierato
-	Chiusura antirandagismo sul manico




- Capacità nominale 40 litri.
- Numero di matricola ad almeno 6 cifre stampigliato a caldo.
- Dimensioni larghezza 420 mm, profondità 365 mm, altezza (senza coperchio) 445 mm.
- Tolleranza dimensioni  $\pm 20$  mm, che sia comunque contenibile sul fondo del contenitore carrellato da 240 litri.
- Materiale: polipropilene, resistente agli urti e riciclabile.
- Forma troncopiramidale.
- Resistente ai raggi UV, agli agenti chimici e biologici.
- Cerniere ribassate per consentire di risvoltare l'eventuale sacchetto lungo tutto il bordo, bordo sagomato per un più efficace fissaggio del sacco in corrispondenza degli angoli.
- Sistema di chiusura antirandagismo automatico sul manico con apertura in fase di svuotamento con rotazione di 70/80° dalla posizione verticale per una rapida operazione di svuotamento da parte dell'operatore.
- Manico rinforzato dal profilo a trave IPE ergonomico, con posizione di fermo in posizione verticale per facilitarne la presa e la movimentazione.
- Manico reggicoperchio che se sollevato mantiene aperto il coperchio facilitando il conferimento del rifiuto.
- Presa ampia ed ergonomica sul fondo.
- Impilabile, sovrapponibile ed appendibile.
- Predisposizione per l'applicazione del transponder senza l'utilizzo di collanti e/o rivettature.
- Colore verde.
- Personalizzazione in rilievo sul coperchio con nome della società (dimensioni minime 80x25 mm).
- Personalizzazione con etichetta in quadricromia, dimensioni formato A4 applicata sulla parte frontale.
- Marchiatura su ogni componente indicante il materiale di composizione al fine di permetterne il riconoscimento ed il recupero a fine vita.
- Facile intercambiabilità dei componenti senza l'utilizzo di attrezzature.

DESCRIZIONE ATTREZZATURE	QUANT.	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Prezzo totale (IVA esclusa)
<i>contenitore da esposizione per utenze domestiche (raccolta frazione residua) capacità nominale 40 litri</i>	11.500	€ 8,00	€ 92.000,00

**D. Scheda tecnica contenitore carrellato per utenze domestiche e non domestiche (raccolta rifiuto urbano secco residuo)**


## carrellato 240 litri

carrellato 240 litri con/senza serratura chiave triangolare



## carrellato 360 litri

carrellato 360 litri con/senza serratura chiave triangolare



- Capacità 240, 360 litri.
- Numero di matricola ad almeno 6 cifre stampigliato a caldo.
- Materiale 150 polietilene ad alta densità (HDPE).
- Prodotto secondo le norme UNI EN 840.
- Marchiato come previsto dalle norme UNI EN 840.
- Resistente ai raggi UV, agli agenti chimici e biologici.
- Superfici lisce.
- Ruote gommate diametro 20 cm su assale in acciaio pieno zincato.
- Profilo anteriore sagomato e rinforzato.
- Profilo posteriore piano.
- Attacco a pettine rinforzato.

- Sede assale rinforzata.
- Possibilità di applicazione con serratura.
- Apposita sede per applicazione rapida di transponder.
- Colore verde, blu, giallo, marrone.
- Personalizzazione in rilievo sul coperchio con nome della società (dimensioni minime 80x25 mm).
- Adesivi catarifrangenti 20 x 20 (classe 1) per la collocazione a bordo strada come da norme vigenti.
- Copia del certificato di qualità costruzione secondo norme UNI EN 840.

<b>DESCRIZIONE ATTREZZATURE</b>	<b>QUANT.</b>	<b>Prezzo unitario (IVA esclusa)</b>	<b>Prezzo totale (IVA esclusa)</b>
<i>contenitore carrellato per utenze domestiche e non domestiche capacità 240 litri</i>	800	€ 35,00	€ 28.000,00
<i>contenitore carrellato per utenze domestiche e non domestiche capacità 360 litri</i>	1.400	€ 55,00	€ 77.000,00

**E. Scheda tecnica cassonetto con ruote per utenze domestiche plurifamiliari e utenze non domestiche (raccolta rifiuto urbano secco residuo e rifiuto urbano secco residuo assimilato, multimateriale, rifiuti da aree cimiteriali e mercatali)**



tipologia:  
campana stradale 2000 l-ecoblock



- Capacità 2000 litri.
- Numero di matricola ad almeno 6 cifre stampigliato a caldo.
- Materiale in polietilene lineare riciclabile al 100%.
- Prodotto secondo le norme UNI EN 840.
- Marchiato come previsto dalle norme UNI EN 840.
- Resistente ai raggi UV, agli agenti chimici e biologici.
- Superfici lisce.
- Telaio in acciaio zincato a caldo secondo EN ISO 1461
- Dispositivo di scarico tramite doppio gancio superiore
- Base tonda, fondo conico.
- N. 3 bocche di conferimento circolari diam. 200 mm.
- Colore verde.
- Personalizzazione in rilievo per l'indicazione nome della società (dimensioni minime 80x25 mm).
- Adesivi catarifrangenti 20 x 20 (classe 1) per la collocazione a bordo strada come da norme vigenti.
- Copia del certificato di qualità costruzione secondo norme UNI EN 840.

DESCRIZIONE ATTREZZATURE	QUANT.	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Prezzo totale (IVA esclusa)
<i>campana stradale 2000 litri-ecoblock</i>	120	€ 500,00	€ 60.000,00

#### G. Scheda tecnica contenitore per farmaci 100 litri

## contenitore per farmaci

### caratteristiche

Capacità: 100 L

#### Dimensioni

Altezza contenitore: cm 127

Base ottagonale: ingombro cm 35 x 35

#### Materiali utilizzati

Ferro verniciato e policarbonato.

#### Dotazioni

Serratura con chiave universale.

Apertura anti-intrusione per impedire il contatto  
accidentale con il contenuto dei raccoglitori.

Sezione verticale trasparente per il controllo del  
livello raggiunto nel contenitore.



- Capacità 100 litri.
- Dimensioni: altezza 127 cm.; base ottagonale ingombro cm. 35 x cm. 35
- Materiale in ferro verniciato e policarbonato.
- Serratura con chiave universale
- Apertura anti-intrusione per impedire il contatto accidentale con il contenuto dei raccoglitori.
- Sezione verticale trasparente per il controllo del livello raggiunto nel contenitore.
- Resistente ai raggi UV, agli agenti chimici e biologici.
- Prodotto secondo le norme UNI EN.

DESCRIZIONE ATTREZZATURE	QUANT.	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Prezzo totale (IVA esclusa)
<i>contenitore per farmaci 100 litri</i>	<i>11</i>	<i>€ 240,00</i>	<i>€ 2.640,00</i>

### H. Scheda tecnica contenitore per pile 10 litri

## contenitore per pile

### caratteristiche

Capacità: 10 L

#### Dimensioni

Altezza: Cm 90

Diametro contenitore: Cm. 12

Diametro base: Cm. 21

#### Materiali Utilizzati

PMMA per la parte trasparente

ABS per base e kit di chiusura

#### Dotazioni

Chiusura di sicurezza ad innesto.

Scritte adesive "Raccolta pile...."



- Capacità 10 litri.
- Dimensioni: altezza 90 cm.; diametro contenitore: cm. 12; diametro base cm. 21
- Materiale PMMA per la parte trasparente; ABS per base e kit di chiusura.
- Chiusura di sicurezza ad innesto
- Resistente ai raggi UV, agli agenti chimici e biologici.
- Prodotto secondo le norme UNI EN.

DESCRIZIONE ATTREZZATURE	QUANT.	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Prezzo totale (IVA esclusa)
<i>contenitore per pile 10 litri</i>	24	€ 30,00	€ 720,00

### I. Scheda tecnica cassone scarrabile

TIPOLOGIA: CASSONE SCARRABILE APERTO 22/30 MC



- Capacità 30 mc.
- lamiera fondo in ferro 510 B da 40/10;
- lamiera frontalino ferro 510 B da 30/10;
- intelaiatura frontalino in tubolare ferro FE 510 B da 160 x 80 x 3;
- culla scarrabile realizzata con travi in ferro FE 510 B in p da 200 mm;
- gancio di ancoraggio fissato su travi in ferro FE 510 B, tondo pieno diam. 40 mm;
- apertura sponde basculante;
- apertura porta basculante bandiera;
- doppia chiusura porte di sicurezza antinfortunistica legge 626/94;
- 2 rulli di scorrimento rinforzati in acciaio FE 510 B diam. 168 mm;
- ganci tendicorda e bloccaggio porta;
- targa metallica con numero di matricola, codice cliente e data di produzione, opportunamente rivettata sul lato gancio;
- saldature con procedimento a filo continuo (certificato);
- verniciatura mediante applicazione di due mani di antiruggine e due mani di smalto con tinta RAL a scelta.

DESCRIZIONE ATTREZZATURE	QUANT.	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Prezzo totale (IVA esclusa)
<i>cassone scarrabile, capacità 30 mc</i>	<i>10</i>	<i>€ 4.000,00</i>	<i>€ 40.000,00</i>

**L. Scheda tecnica composter**



- Capacità 410 litri.
- Numero di matricola ad almeno 6 cifre stampigliato a caldo.
- Materiale polietilene ad alta densità (HDPE).
- Pareti termiche in materiale espanso senza utilizzo di espandenti chimici, spessore da 6 a 10 mm.
- Pareti con fori di areazione e convogliatori.
- Profilo studiato per evitare infiltrazioni di acqua piovana dai fori di aereazione
- Resistente ai raggi UV, agli agenti chimici e biologici-

<b>DESCRIZIONE ATTREZZATURE</b>	<b>QUANT.</b>	<b>Prezzo unitario (IVA esclusa)</b>	<b>Prezzo totale (IVA esclusa)</b>
<i>Composter</i>	<i>151</i>	<i>€ 60,00</i>	<i>€ 9.060,00</i>