



COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI

SETTORE AMBIENTE

Piazza Municipio, 1 - 80018 – MUGNANO DI NAPOLI -

tel. 081/5710215 - fax 081/5712262

sito Internet : <http://www.comune.mugnano.na.it>

E-mail: carlo.albanese@comune.mugnano.na.it

CAPITOLATO SPECIALE di APPALTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.

CUP – F52I09000010005 CIG – 0347847C69 CPV –44613800-8 N° GARA - 425361

Sommario

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL' APPALTO.....	2
ART. 2 – IMPORTO A BASE DI GARA.....	2
ART. 3 - ACCERTAMENTO DELLA QUALITA' E DELLA QUANTITA'	2
ART. 4 - PRESENTAZIONE CAMPIONE IN SEDE DI GARA	3
ART. 5 - CARATTERISTICA DELL' APPALTO.....	3
ART. 6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.....	3
ART. 7 - OFFERTA ECONOMICA	3
ART. 8 – CARATTERISTICHE TECNICHE E GARANZIA DELLA FORNITURA.....	4
ART. 9 - TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA.....	8
ART. 10 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	8
ART. 11 - PAGAMENTI.....	10
ART. 12 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA.....	10
ART. 13 - CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO.....	10
ART. 14 – ALLEGATI AL CONTRATTO	10
ART. 15 – SUBAPPALTO.....	10
ART. 16 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL' APPALTATORE	11
ART. 17 - ANTICIPAZIONI ALL'IMPRESA.....	11
ART. 18 – INVARIABILITÀ DEL PREZZO DI APPALTO.....	12
ART. 19 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI.....	12
ART. 20 – NORME APPLICABILI.....	12
ART. 21 – CONTROVERSIE	12

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura dei materiali elencati nell'allegato "TABELLA -A".

L'appaltatore dovrà provvedere a proprie cure e spese a fornire e consegnare il materiale oggetto del presente appalto c/o la sede dei Servizi Ambientali in Comune di Mugnano di Napoli (NA) in Piazza Municipio, 1 – 80018 Mugnano di Napoli (NA).

Nel caso in cui la Stazione Appaltante ritenga necessario che la consegna del materiale debba essere effettuata in altre sedi rispetto all'indirizzo sopra indicato, l'appaltatore si impegna fin d'ora ad eseguire la consegna, senza avanzare riserve o richiedere ulteriori compensi.

La durata del presente appalto è stabilita in 12 (DODICI) mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto OVVERO fino al raggiungimento dell'importo stesso.

ART. 2 – IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo – indicativo e non vincolante – della fornitura a base di appalto è stimato in €432.424,00 oltre I.V.A. (20%), diviso in due lotti:

LOTTO 1 – importo della fornitura €284.305,00 oltre IVA (20%) finanziato con il contributo della Regione Campania pari ad €341.170,00

LOTTO 2 – importo della fornitura €148.119,00 oltre IVA (20%) finanziato con il contributo della Provincia di Napoli pari ad €177.742,00

I prodotti da fornire dovranno essere conformi a tutte le caratteristiche successivamente specificate nell'Art. 8) "Caratteristiche Tecniche e Garanzia della Fornitura" del presente capitolato.

ART. 3 - ACCERTAMENTO DELLA QUALITA' E DELLA QUANTITA'

La Stazione appaltante effettuerà una prima verifica a campione del materiale consegnato dalla ditta aggiudicataria, con relativo verbale di verifica, al fine di accertare:

- il numero di pezzi consegnati, le dimensioni, la capacità, eventuali difetti apparenti di fabbricazione rispetto a quanto indicato al successivo Art. 8) – "*Caratteristiche tecniche e garanzia della fornitura*".

Le operazioni di verifica saranno eseguite dalla struttura tecnica opportunamente incaricata dalla Stazione Appaltante, e se del caso alla presenza di un rappresentante della ditta aggiudicataria, presso il luogo di consegna del materiale.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento i controlli sul materiale consegnato, sottoponendo i campioni alle seguenti prove:

* verifica dimensionale interna ed esterna;

* verifica di assemblaggio in kit come da specifiche tecniche succ. art. 8).

Nel caso in cui la stazione appaltante effettui le suddette verifiche del materiale ed eventualmente riscontri, la non conformità dello stesso rispetto anche ad una sola caratteristica di cui al successivo Art. 8), la stazione appaltante provvederà ad addebitare all'impresa fornitrice il costo sostenuto per eseguire eventuali analisi/verifiche, nonché ad assoggettare l'impresa alle prescrizioni e penali di cui all'Art. 10) del presente capitolato.

L'impresa in tal caso non potrà chiedere compensi o avanzare riserve di nessun tipo.

L'impresa aggiudicatrice potrà comunque, a sue spese, effettuare contro-analisi e trasmettere documenti che attestino la conformità del prodotto.

Sarà a carico della Ditta provvedere con i propri mezzi al trasporto e allo scarico (anche manuale) dei prodotti presso il luogo di consegna.

In merito alle verifiche di cui al presente articolo, è facoltà della ditta aggiudicataria mettere a disposizione un proprio rappresentante, nel termine fissato. Qualora nessun rappresentante della ditta si presenti nel luogo d'appuntamento, l'assenza vale a tutti gli effetti come acquiescenza ai

risultati delle operazioni di verifica. Delle operazioni di verifica verrà redatto specifico verbale. Il verbale verrà notificato alla ditta mediante fax. La ditta non potrà impugnare gli esiti della verifica che comunque, non la esonerano da responsabilità per difetti o imperfezioni che non siano emersi durante le operazioni di verifica, ma vengano accertati successivamente e prontamente comunicati alla ditta fornitrice.

Nell'eventualità che la fornitura verificata risultasse in tutto o in parte non conforme alle condizioni di contratto o non rispondente all'ordine, la Ditta Fornitrice oltre a sostenere i costi relativi alle analisi dovrà provvedere a sue spese e su richiesta scritta della Stazione Appaltante, a ritirare la merce fornita e non accettata ed a sostituirla con altra ritenuta idonea, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione.

Decorsi dieci giorni naturali dal ricevimento della contestazione senza che la Ditta aggiudicataria abbia provveduto a sostituire il materiale, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di acquistare lo stesso prodotto presso terzi fornitori, addebitando alla Ditta aggiudicataria l'eventuale maggior prezzo pagato, fatta salva la richiesta di risarcimento di eventuali danni derivanti dalla mancata idonea fornitura.

La verifica può essere ripetuta ove permangono le cause di non conformità.

Qualora continui a sussistere la mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti, la stazione appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto senza che l'impresa possa accampare riserve di nessun tipo.

ART. 4 - PRESENTAZIONE SCHEDE TECNICHE ATTREZZATURE IN SEDE DI GARA

Le imprese partecipanti alla gara in oggetto dovranno presentare – pena l'esclusione – scheda tecnica per ogni attrezzatura oggetto della fornitura, con descrizione dettagliata di tutte le caratteristiche del materiale.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare, prima di provvedere all'aggiudicazione definitiva, la conformità delle caratteristiche tecniche e delle dichiarazioni fornite in sede di gara dalle imprese concorrenti.

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 41 c. 2 del D.Lgs. 163/06, prima della stipula del contratto è obbligato a consegnare un campione di tutte le attrezzature oggetto della fornitura al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica che il materiale sia rispondente ai requisiti richiesti nelle schede tecniche ed, in caso contrario, non si procederà alla stipula del contratto, e l'appaltatore non avrà nulla a pretendere. In tal caso l'Amministrazione Comunale procederà all'individuazione di nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione

ART. 5 - CARATTERISTICA DELL'APPALTO

La fornitura oggetto dell'Appalto è da considerarsi ad ogni effetto finalizzata alla prestazione di pubblico servizio sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale pertanto, non potrà essere sospesa o abbandonata, salvo giustificati motivi, anticipatamente comunicati.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti e future in materia, sia a livello nazionale che territoriale.

ART. 6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara pubblica per la fornitura sarà esperita con procedura aperta (art. 55 del del D.Lgs n. 163 /2006) con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del citato D.Lgs n. 163/2006 mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara.

Sono escluse offerte in aumento.

ART. 7 - OFFERTA ECONOMICA

Offerta Economica dovrà indicare il ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara ed il prezzo totale della fornitura (IVA esclusa).

A parte dovrà essere prodotto l'elenco prezzi unitari, ove indicare, per ogni singolo, articolo il prezzo unitario (IVA esclusa) ed il prezzo complessivo dell'offerta (IVA esclusa).

Nel caso di offerte anormalmente basso è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del suddetto D.lgs n. 163/2006.

Nella redazione dell'offerta il concorrente dovrà tenere conto delle prestazioni, che restano a proprio carico per effettuare una fornitura completa a regola d'arte e assolutamente rispondente alle caratteristiche a cui è destinata.

L'offerta non dovrà contenere riserve e/o condizioni, pena l'esclusione della stessa dalla gara.

ART. 8 – CARATTERISTICHE TECNICHE E GARANZIA DELLA FORNITURA

A. Scheda tecnica contenitore aerato sottolavello per utenze domestiche (raccolta organico)

- Capacità nominale 10 litri.
- Dimensioni: larghezza 238 mm, profondità 275 mm, altezza (senza coperchio) 320 mm.
- Tolleranza dimensioni ± 20 mm, comunque contenibile nel contenitore da 25 litri e compatibile per sacchetti in Mater-Bi® dimensioni mm 390 X 390
- Materiale: polipropilene resistente agli urti e riciclabile realizzazione con materiale plastico riciclato proveniente dal POST-CONSUMO a norma con il D.M. 203 del 2003 e successiva circolare 4 agosto 2004 (es. certificato Plastica Seconda Vita dell'Istituto Italiano dei Plastici)..
- Resistente ai raggi UV, agli agenti chimici e biologici.
- Forma tronco piramidale, strutturata per la traspirazione del sacchetto e l'aerazione del rifiuto organico.
- Fondo con scanalature per la circolazione dell'aria e la traspirazione del sacchetto, facilmente lavabile.
- Coperchio con microforature per evitare l'ingresso di insetti e consentire l'aerazione, prese per l'apertura su tre lati, facilmente rimuovibile ed intercambiabile in modo da renderne facile la pulizia e la sostituzione.
- Manico in PP con sistema antirandagismo.
- Appendibile a mezzo apposite asole.
- Colore marrone.
- Personalizzazione in rilievo sul coperchio con nome della società (dimensioni minime 80x25 mm).
- Marchiatura su ogni componente indicante il materiale di composizione al fine di permetterne il riconoscimento ed il recupero a fine vita.
- Facile intercambiabilità dei componenti senza l'utilizzo di attrezzature.

B. Scheda tecnica contenitore da esposizione per utenze domestiche (raccolta organico)

- Capacità nominale 25 litri.
- Numero di matricola ad almeno 6 cifre stampigliato a caldo.
- Dimensioni larghezza 295 mm, profondità 340 mm, altezza (senza coperchio) 450 mm.
- Tolleranza dimensioni ± 20 mm, che possa comunque contenere il contenitore da 10 litri e sia contenibile nel contenitore da 40 litri.
- Materiale: polipropilene, resistente agli urti e riciclabile.
- Forma troncopiramidale.
- Resistente ai raggi UV, agli agenti chimici e biologici.
- Cerniere ribassate per consentire di risvoltare l'eventuale sacchetto lungo tutto il bordo, bordo sagomato per un più efficace fissaggio del sacco in corrispondenza degli angoli.

- Sistema di chiusura antirandagismo automatico sul manico con apertura in fase di svuotamento con rotazione di 70/80° dalla posizione verticale per una rapida operazione di svuotamento da parte dell'operatore.
- Manico rinforzato dal profilo a trave IPE ergonomico, con posizione di fermo in posizione verticale per facilitarne la presa e la movimentazione.
- Manico reggi-coperchio che se sollevato mantiene aperto il coperchio facilitando il conferimento del rifiuto.
- Presa ampia ed ergonomica sul fondo.
- Impilabile, sovrapponibile ed appendibile.
- Predisposizione per l'applicazione del transponder senza l'utilizzo di collanti e/o rivettature.
- Colore marrone.
- Personalizzazione in rilievo sul coperchio con nome della società (dimensioni minime 80x25 mm).
- Personalizzazione con etichetta in quadricromia, dimensioni formato A4 applicata sulla parte frontale.
- Marchiatura su ogni componente indicante il materiale di composizione al fine di permetterne il riconoscimento ed il recupero a fine vita.
- Facile intercambiabilità dei componenti senza l'utilizzo di attrezzature.

C. Scheda tecnica contenitore da esposizione per utenze domestiche (raccolta frazione residua)

- Capacità nominale 40 litri.
- Numero di matricola ad almeno 6 cifre stampigliato a caldo.
- Dimensioni larghezza 420 mm, profondità 365 mm, altezza (senza coperchio) 445 mm.
- Tolleranza dimensioni ± 20 mm, che sia comunque contenibile sul fondo del contenitore carrellato da 240 litri.
- Materiale: polipropilene, resistente agli urti e riciclabile.
- Forma troncopiramidale.
- Resistente ai raggi UV, agli agenti chimici e biologici.
- Cerniere ribassate per consentire di risvoltare l'eventuale sacchetto lungo tutto il bordo, bordo sagomato per un più efficace fissaggio del sacco in corrispondenza degli angoli.
- Sistema di chiusura antirandagismo automatico sul manico con apertura in fase di svuotamento con rotazione di 70/80° dalla posizione verticale per una rapida operazione di svuotamento da parte dell'operatore.
- Manico rinforzato dal profilo a trave IPE ergonomico, con posizione di fermo in posizione verticale per facilitarne la presa e la movimentazione.
- Manico reggicoperchio che se sollevato mantiene aperto il coperchio facilitando il conferimento del rifiuto.
- Presa ampia ed ergonomica sul fondo.
- Impilabile, sovrapponibile ed appendibile.
- Predisposizione per l'applicazione del transponder senza l'utilizzo di collanti e/o rivettature.
- Colore verde.
- Personalizzazione in rilievo sul coperchio con nome della società (dimensioni minime 80x25 mm).
- Personalizzazione con etichetta in quadricromia, dimensioni formato A4 applicata sulla parte frontale.
- Marchiatura su ogni componente indicante il materiale di composizione al fine di permetterne il riconoscimento ed il recupero a fine vita.
- Facile intercambiabilità dei componenti senza l'utilizzo di attrezzature.

D. Scheda tecnica contenitore carrellato per utenze domestiche e non domestiche (raccolta rifiuto urbano secco residuo)

- Capacità 240, 360 litri.
- Numero di matricola ad almeno 6 cifre stampigliato a caldo.
- Materiale 150 polietilene ad alta densità (HDPE).
- Prodotto secondo le norme UNI EN 840.
- Marchiato come previsto dalle norme UNI EN 840.
- Resistente ai raggi UV, agli agenti chimici e biologici.
- Superfici lisce.
- Ruote gommate diametro 20 cm su assale in acciaio pieno zincato.
- Profilo anteriore sagomato e rinforzato.
- Profilo posteriore piano.
- Attacco a pettine rinforzato.
- Sede assale rinforzata.
- Possibilità di applicazione con serratura.
- Apposita sede per applicazione rapida di transponder.
- Colore verde, blu, giallo, marrone.
- Personalizzazione in rilievo sul coperchio con nome della società (dimensioni minime 80x25 mm).
- Adesivi catarifrangenti 20 x 20 (classe 1) per la collocazione a bordo strada come da norme vigenti.
- Copia del certificato di qualità costruzione secondo norme UNI EN 840.

E. Scheda tecnica cassonetto con ruote per utenze domestiche plurifamiliari e utenze non domestiche (raccolta rifiuto urbano secco residuo e rifiuto urbano secco residuo assimilato, multimateriale, rifiuti da aree cimiteriali e mercatali)

- Capacità 1700 litri.
- Numero di matricola ad almeno 6 cifre stampigliato a caldo.
- Materiale polietilene ad alta densità (HDPE MG7547).
- Prodotto secondo le norme UNI EN 840.
- Marchiato come previsto dalle norme UNI EN 840.
- Resistente ai raggi UV, agli agenti chimici e biologici.
- Superfici lisce.
- Profilo anteriore sagomato e rinforzato.
- Dispositivo di sollevamento a pettine e/o a perno.
- Possibilità di applicazione con serratura.
- Apposita sede per applicazione rapida di transponder.
- Colore verde e giallo.
- Personalizzazione in rilievo sul coperchio con nome della società (dimensioni minime 80x25 mm).
- Quattro ruote gommate girevoli e piroettanti, diametro 20 cm su supporto in acciaio zincato con dispositivo frenante a pedale almeno su due ruote.
- Adesivi catarifrangenti 20 x 20 (classe 1) per la collocazione a bordo strada come da norme vigenti.
- Copia del certificato di qualità costruzione secondo norme UNI EN 840.

F. Scheda tecnica campana stradale 2000 litri (raccolta vetro utenze domestiche)

- Capacità 2000 litri.

- Numero di matricola ad almeno 6 cifre stampigliato a caldo.
- Materiale in polietilene lineare riciclabile al 100%.
- Prodotto secondo le norme UNI EN 840.
- Marchiato come previsto dalle norme UNI EN 840.
- Resistente ai raggi UV, agli agenti chimici e biologici.
- Superfici lisce.
- Telaio in acciaio zincato a caldo secondo EN ISO 1461
- Dispositivo di scarico tramite doppio gancio superiore
- Base tonda, fondo conico.
- N. 3 bocche di conferimento circolari diam. 200 mm.
- Colore verde.
- Personalizzazione in rilievo per l'indicazione nome della società (dimensioni minime 80x25 mm).
- Adesivi catarifrangenti 20 x 20 (classe 1) per la collocazione a bordo strada come da norme vigenti.
- Copia del certificato di qualità costruzione secondo norme UNI EN 840.

G. Scheda tecnica contenitore per farmaci 100 litri

- Capacità 100 litri.
- Dimensioni: altezza 127 cm.; base ottagonale ingombro cm. 35 x cm. 35
- Materiale in ferro verniciato e policarbonato.
- Serratura con chiave universale
- Apertura anti-intrusione per impedire il contatto accidentale con il contenuto dei raccoglitori.
- Sezione verticale trasparente per il controllo del livello raggiunto nel contenitore.
- Resistente ai raggi UV, agli agenti chimici e biologici.
- Prodotto secondo le norme UNI EN.

H. Scheda tecnica contenitore per pile 10 litri

- Capacità 10 litri.
- Dimensioni: altezza 90 cm.; diametro contenitore: cm. 12; diametro base cm. 21
- Materiale PMMA per la parte trasparente; ABS per base e kit di chiusura.
- Chiusura di sicurezza ad innesto
- Resistente ai raggi UV, agli agenti chimici e biologici.
- Prodotto secondo le norme UNI EN.

I. Scheda tecnica cassone scarrabile

- Capacità 30 mc.
- lamiera fondo in ferro 510 B da 40/10;
- lamiera frontalino ferro 510 B da 30/10;
- intelaiatura frontalino in tubolare ferro FE 510 B da 160 x 80 x 3;
- culla scarrabile realizzata con travi in ferro FE 510 B in p da 200 mm;
- gancio di ancoraggio fissato su travi in ferro FE 510 B, tondo pieno diam. 40 mm;
- apertura sponde basculante;
- apertura porta basculante bandiera;
- doppia chiusura porte di sicurezza antinfortunistica legge 626/94;
- 2 rulli di scorrimento rinforzati in acciaio FE 510 B diam. 168 mm;
- ganci tendicorda e bloccaggio porta;
- targa metallica con numero di matricola, codice cliente e data di produzione, opportunamente rivettata sul lato gancio;
- saldature con procedimento a filo continuo (certificato);

- verniciatura mediante applicazione di due mani di antiruggine e due mani di smalto con tinta RAL a scelta.

L. Scheda tecnica composter

- Capacità 410 litri.
- Numero di matricola ad almeno 6 cifre stampigliato a caldo.
- Materiale polietilene ad alta densità (HDPE).
- Pareti termiche in materiale espanso senza utilizzo di espandenti chimici, spessore da 6 a 10 mm.
- Pareti con fori di areazione e convogliatori.
- Profilo studiato per evitare infiltrazioni di acqua piovana dai fori di aereazione
- Resistente ai raggi UV, agli agenti chimici e biologici-

M. Associazione contenitori

- Etichetta adesiva con numero di matricola in codice a barre applicata sul contenitore (uguale alla matricola di minimo 6 cifre stampigliata a caldo sul contenitore);

N. Assemblaggio

Dovrà essere garantito l'assemblaggio in Kit come di seguito descritto:

- Sacco in cotone per vetro all'interno del contenitore da 10 litri
- Contenitore da 10 litri completo di coperchio all'interno del contenitore da 25 litri
- Contenitore da 25 litri completo di coperchio all'interno del contenitore da 40 litri;
- Contenitore da 40 litri completo di coperchio all'interno del contenitore carrellato da 240/360 litri;

ART. 9 - TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA

Il materiale oggetto del presente appalto ordinato di volta in volta dovrà essere consegnato presso la sede dei Servizi Ambientali in Comune di Mugnano di Napoli (NA) in Piazza Municipio, 1 (o altra sede) **entro e non oltre 20 gg naturali e consecutivi** dalla data di trasmissione dell'ordinativo (farà fede la trasmissione via fax), ad eccezione della 1^a fornitura che dovrà essere effettuata **IN OGNI CASO entro il _____ 2009**.

L'intera fornitura dovrà completarsi entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto.

Sono da intendersi comprese nel presente appalto tutte le operazioni di trasporto, scarico e movimentazione anche manuale degli imballaggi del materiale ordinato.

Qualora il Fornitore impiegasse materiali di consistenza e qualità superiori a quelle prescritte, ciò non gli darà diritto ad aumento di prezzi.

Dovrà essere assicurata e garantita, per tutto il periodo di validità del contratto, l'assenza di eventuali vizi di fabbricazione.

ART. 10 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad effettuare ogni singola fornitura a regola d'arte, in accordo alle prescrizioni contrattuali ed a quelle impartite dal presente capitolato speciale d'appalto.

Nessun motivo può giustificare la mancata fornitura del materiale per il giorno ed il luogo indicato nell'ordine dalla stazione appaltante (fermo restando che dalla richiesta scritta del materiale, **la consegna dovrà essere effettuata entro e non oltre 20 giorni naturali e consecutivi** presso la sede indicata nella conferma d'ordine e farà fede la trasmissione via fax).

Qualora, decorsi venti giorni naturali consecutivi dalla data dalla prima verifica di rilevata non conformità, continui a sussistere la mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti, la stazione appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto senza che l'impresa possa accampare riserve di nessun tipo.

In caso di mancata comunicazione di impossibilità di adempiere all'ordine, o di motivazione insufficiente o inadeguata saranno applicate le penali di seguito descritte.

La constatazione della mancata fornitura e l'applicazione delle penali sarà comunicato all'appaltatore mediante fax o raccomandata.

In particolare si applicheranno le seguenti penali per scaglioni:

- ritardo rispetto al termine di consegna fino a 3 giorni naturali e consecutivi: **penale applicata pari al 5% dell'importo del corrispondente ordine;**

- ritardo rispetto al termine di consegna da 4 a 5 giorni naturali e consecutivi: **penale applicata pari al 10% dell'importo del corrispondente ordine;**

- ritardo rispetto al termine di consegna da 6 a 10 giorni naturali e consecutivi: **penale applicata pari al 25% dell'importo del corrispondente ordine.**

Qualora il ritardo nella consegna del materiale superi i 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal termine stabilito dall'ordine, sarà facoltà della stazione appaltante procedere alla risoluzione del contratto senza che l'Impresa possa avanzare diritti di alcun tipo. Dell'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa sarà data comunicazione all'appaltatore.

Oltre al rispetto dei tempi di consegna, l'Impresa dovrà effettuare una fornitura conforme alle specifiche tecniche dettagliate nell'art. 8) del presente Capitolato; eventuali non conformità della merce saranno contestate per scritto all'Appaltatore il quale dovrà a proprie cure e spese ritirare il materiale e provvedere entro cinque giorni successivi alla comunicazione a sostituire il materiale non conforme con quello richiesto dalla stazione appaltante.

In caso di ritardata sostituzione entro il giorno successivo dalla comunicazione della non conformità della merce, saranno applicate all'impresa le penali sopra descritte, considerando come primo giorno di ritardata consegna quello successivo alla mancata sostituzione (ovvero dal sesto giorno successivo alla comunicazione di non conformità).

Per non conformità della merce si intende in via esemplificativa:

- caratteristiche diverse dal campione richiesto in fase di gara;
- colore;
- capacità;
- materia prima difforme da indicato all'art 8) del presente capitolato speciale.

La mancanza anche di una sola delle caratteristiche sopra specificate, è considerata non conformità della merce e pertanto saranno seguite le procedure indicate al precedente Art.3 – *“Accertamento della qualità e della quantità”*.

La Stazione appaltante procede alla risoluzione del Contratto nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente (Artt. 135 e seguenti del D. Lgs. n. 163/2006) nonché qualora, ai sensi dell'art. 1668 c.c., il materiale fornito sia difforme da quanto richiesto e pertanto lo renda inadatto alla sua destinazione. Il contratto potrà inoltre essere risolto di diritto da parte della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 1456 c.c. e nei seguenti casi:

- qualora l'impresa fornitrice si renda colpevole di atti di grave negligenza, di frode, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso ritardo nella consegna del materiale superiore a 20 giorni dalla data di ogni singolo ordine;
- qualora la stazione appaltante rilevi n. 3 inadempienze nel periodo continuativo di n. 60 giorni. Costituiscono inadempienze che danno luogo alla risoluzione del contratto di diritto i casi di ritardo nell'esecuzione della fornitura, non conformità della merce fornita o comunque inosservanza degli obblighi e prescrizioni previsti nel presente capitolato, nel contratto di appalto e suoi allegati, purché contestati all'appaltatore mediante fax o raccomandata;

- qualora, decorsi venti giorni naturali consecutivi dalla data della prima verifica di rilevata non conformità, continui a sussistere la mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti;
- **qualora, a seguito di solleciti, non venga trasmessa la seguente documentazione:**
 - a) copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'Impresa fornitrice agli eventuali subappaltatori con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;**
 - b) D.U.R.C. in corso di validità all'atto dei vari pagamenti o comunque quando richiesto dalla stazione appaltante.**

La Stazione appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di valutare le eventuali inadempienze o ritardi che possano generare disservizi, causati da imperizia e/o negligenza dall'Impresa fornitrice e di attivare provvedimenti di sostituzione con l'affidamento della fornitura ad altre ditte; in tale ultimo caso gli eventuali maggiori oneri derivanti dal nuovo affidamento graveranno sull'impresa fornitrice. In questo caso la Stazione appaltante invierà raccomandata A./R. all'impresa fornitrice quantificando le forniture acquistate.

Resta stabilito che l'impresa fornitrice risponderà dei danni economici che potessero derivare alla Stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto di appalto, e non potrà pretendere indennizzi di qualsiasi sorta.

La Stazione appaltante si riserva il diritto al risarcimento di ulteriori e maggiori danni.

Nei casi suddetti la Stazione appaltante provvederà comunque d'ufficio ad incamerare la cauzione.

Nel caso in cui l'impresa fornitrice compia gravi inosservanze alle norme del presente capitolato o alle disposizioni di legge, la Stazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, sospendere i pagamenti fino al momento in cui le inadempienze non siano rimosse e salvo che ciò non costituisca motivo di risoluzione del contratto e/o richiesta di risarcimento danni in estensione anche all'incameramento della cauzione.

Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/06, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la stazione appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura.

Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

ART. 11 - PAGAMENTI

Il pagamento sarà effettuato a **90 (novanta)** giorni data fattura f.m. mediante bonifico bancario, previo presentazione di regolari fatture riferite al contratto principale, ed ai singoli ordini che, via via, saranno inviati all'impresa affidataria, nei limiti dello stanziamento autorizzato.

Condizione necessaria per la liquidazione di ciascun pagamento, è la trasmissione da parte dell'Impresa del D.U.R.C. in corso di validità e con esito positivo al momento dell'emissione della fattura. La mancata presentazione o l'irregolarità del D.U.R.C. è condizione sufficiente per sospendere qualsiasi pagamento.

ART. 12 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Si rimanda al Disciplinare di Gara.

Per l'esecuzione della fornitura in oggetto l'impresa fornitrice sarà tenuta ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale addetto e di terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e/o privati.

Ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali infortuni e danni ricadrà pertanto sull'appaltatore, restando la stazione appaltante completamente sollevata.

ART. 13 - CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO

La ditta che partecipa alla gara è tenuta a presentare, in sede di gara, una dichiarazione dalla quale risulti la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto; di tutte le condizioni locali, logistiche, nonché, delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione e quantificazione dell'offerta presentata (conoscenza della localizzazione degli impianti, dove saranno effettuate le consegne del materiale, la presenza o meno di servizi, ecc.).

In conseguenza di quanto sopra egli non potrà accampare riserve o richieste di maggiori compensi per circostanze di cui era a perfetta conoscenza.

ART. 14 – ALLEGATI AL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:

1. il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
2. tabella "A".

ART. 15 – SUBAPPALTO

In materia di subappalto si richiamano integralmente le disposizioni e le procedure di cui all'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

In sede di offerta devono essere indicate le parti della fornitura che eventualmente l'appaltatore intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La quota subappaltabile è riferita all'importo complessivo del contratto e non può superare il 30%. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta le forniture o parti di forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- 2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto, con indicazione specifica degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
- 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta i documenti attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 163/2006;
- 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

E' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore degli affidatari.

L'impresa affidataria deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da

parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente alla stazione appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Ai fini del pagamento delle fatture l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono alla stazione appaltante il documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

ART. 16 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte nel presente Capitolato, sono a carico del fornitore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nell'offerta economica:

- a) tutte le spese di contratto, di registrazione, i diritti ed ogni altra imposta inerente la fornitura;
- b) tutti gli oneri per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette e/o impiegate nella fornitura ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni della stazione appaltante. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sul fornitore, sollevando il personale della stazione appaltante preposto alla direzione e alla sorveglianza;
- c) le spese per il trasporto, lo scarico e la movimentazione c/o il luogo di consegna del materiale oggetto del presente appalto;
- d) il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità alla stazione appaltante e/o a terzi che fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione delle operazioni di trasporto e di scarico;
- e) gli oneri per la cauzione e definitiva;
- f) eventuali spese di saggi ed analisi di laboratorio sul materiale fornito;
- g) altre spese tecniche dovute a sopraggiunte necessità tecniche e legislative non prevedibili all'atto della stipula contrattuale;
- h) ogni e qualsiasi altro onere per il compimento a perfetta regola d'arte della fornitura oggetto dell'appalto

ART. 17 - ANTICIPAZIONI ALL'IMPRESA

Non saranno riconosciute anticipazioni del prezzo in alcuna forma.

ART. 18 – INVARIABILITÀ DEL PREZZO DI APPALTO

Il prezzo, al netto dell'I.V.A e del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, si intende: fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto;

omnicomprensivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di tutti i costi della manodopera, dei materiali di consumo, e tutto ciò che direttamente o indirettamente sia utile e necessario ai fini di un corretto adempimento per eseguire la fornitura in oggetto.

ART. 19 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione del contratto, la ditta è obbligata ad applicare integralmente nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento attualmente in vigore.

Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti il personale dipendente e gli strumenti a loro disposizione, cioè assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali ecc., sono a carico dell'impresa, la quale ne è la sola responsabile.

In materia di sicurezza sul lavoro, l'impresa è tenuta all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e rimane stabilito che egli assumerà ogni responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità s'intende quindi sollevato il personale della stazione appaltante.

ART. 20 – NORME APPLICABILI

Il fornitore dovrà osservare, sotto la propria esclusiva responsabilità, tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le prescrizioni vigenti di qualsivoglia Autorità competente e che abbiano, comunque, attinenza con l'appalto in oggetto.

In particolare l'impresa affidataria dovrà adottare tutte le cautele suggerite dalla tecnica, dall'arte e dalle regole di comune diligenza e prudenza, nonché tutte le norme e prescrizioni legislative, regolamentari ed amministrative idonee ad evitare l'insorgere di danni a terzi, persone o cose, dipendenti, ausiliari, collaboratori della medesima o di subappaltatori, fornitori, aventi interesse o contatto a qualsiasi titolo anche occasionale durante l'esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto o comunque in dipendenza e/o connessione con gli stessi, restando, in difetto, unico ed esclusivo responsabile di qualsiasi pregiudizio abbia a verificarsi per quanto sopra, il fornitore medesimo. Quest'ultimo è inoltre obbligato a tenere indenne e manlevare la stazione appaltante di ogni e qualsiasi onere questa dovesse affrontare per cause, controversie e contestazioni aventi ad oggetto pretese risarcitorie insorte in dipendenza ed esecuzione del contratto stipulato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, dal bando di gara, dal disciplinare di gara e suoi allegati, ad integrazione dei medesimi, si richiamano, in quanto comunque applicabili, le seguenti fonti:

- tutte le norme in materia di appalti pubblici e, in particolare, il D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i., il D.P.R. 554/99 e s.m.i.
- tutte le disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
- tutte le norme vigenti e successive modificazioni ed integrazioni in materia di legislazione del lavoro, di Prevenzione Infortuni e di igiene del lavoro;
- tutte le norme in materia di sicurezza dei lavoratori;
- il Codice Civile.

ART. 21 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli artt. 239 e 240 del d.lgs n. 163/2006, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Napoli, con esclusione della giurisdizionale arbitrale.

TABELLA “A”

ELENCO ANALITICO DEI PREZZI DELLE ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

LOTTO 1– importo della fornitura €284.305,00 oltre IVA (20%) finanziato con il contributo della Regione Campania pari ad €341.170,00

DESCRIZIONE ATTREZZATURE	QUANT.	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Prezzo totale (IVA esclusa)
<i>contenitore aerato sottolavello per utenze domestiche (raccolta organico) capacità nominale 10 litri</i>	11.505	€ 5,00	€ 57.525,00
<i>contenitore da esposizione per utenze domestiche (raccolta frazione residua) capacità nominale 40 litri</i>	11.500	€ 8,00	€ 92.000,00
<i>contenitore carrellato per utenze domestiche e non domestiche capacità 240 litri</i>	800	€ 35,00	€ 28.000,00
<i>contenitore carrellato per utenze domestiche e non domestiche capacità 360 litri</i>	1.400	€ 55,00	€ 77.000,00
<i>cassonetto con ruote per utenze domestiche plurifamiliari e utenze non domestiche, capacità 1700 litri</i>	50	€ 400,00	€ 20.000,00
<i>contenitore per pile 10 litri</i>	24	€ 30,00	€ 720,00
<i>Composter</i>	151	€ 60,00	€ 9.060,00
		TOTALE	€ 284.305,00

LOTTO 2 – importo della fornitura €148.119,00 oltre IVA (20%) finanziato con il contributo della Provincia di Napoli pari ad €177.742,00

DESCRIZIONE ATTREZZATURE	QUANT.	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Prezzo totale (IVA esclusa)
<i>contenitore da esposizione per utenze domestiche (raccolta organico) capacità nominale 25 litri</i>	6.497	€ 7,00	€ 45.479,00
<i>campana stradale 2000 litri-ecoblock</i>	120	€ 500,00	€ 60.000,00
<i>contenitore per farmaci 100 litri</i>	11	€ 240,00	€ 2.640,00
<i>cassone scarrabile, capacità 30 mc</i>	10	€ 4.000,00	€ 40.000,00
		TOTALE	€ 184.119,00